



LiHD
TECHNOLOGY

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

3 Jahre Garantie
Li-POWER / LiHD

TOP SELLER

Akku-Bohrschrauber & Akku-Schlagbohrmaschine
Gültig ab Januar 2020




metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



10 x 400 mm, 80 Schrauben mit LiHD 5,5 Ah



8 x 300 mm, 127 Schrauben mit LiHD 5,5 Ah




6 x 120 mm, 637 Schrauben mit LiHD 5,5 Ah



8 x 300 mm, 65 Schrauben mit LiHD 4,0 Ah



6 x 120 mm, 413 Schrauben mit LiHD 4,0 Ah



6 x 120 mm, 109 Schrauben mit 2,0 Ah

(ohne gewähr, getestet in Weichholz)

LiHD

Höchstleistung braucht kein Kabel.

Führend – die Technologie.



3 Jahre Akkupack-Garantie

auf alle Li-Power und LiHD Akkupacks
ohne Beschränkung der Ladezyklen



LiHD
TECHNOLOGY

BRUSHLESS

MADE IN GERMANY

LTXX



120 Nm



LiHD
TECHNOLOGY

BRUSHLESS

MADE IN GERMANY

LT



75 Nm

L

BRUSHLESS



60 Nm

Mehr Leistung

durch die neue LiHD Zellen-Technologie in Verbindung mit einem neu entwickelten Akkupack

- Hochstromfähige Stromschienen und vergrößerte Kontakte
- 3-fach bessere Leitfähigkeit durch Zellenverbinder aus einer speziellen Kupferlegierung



Mehr Laufzeit

- Mehr aktives Material in den neuen Zellen 21700
- Einsatz hochwertiger Materialien (Silber und Kupfer)

Mehr Lebensdauer

und extreme Robustheit:

- Optimaler Schutz gegen innere Verschmutzung durch kompletten Verguss und vollständige Schutzlackierung der Elektronik sowie optimale Dichtung in der Deckelkonstruktion
- Schonung der Zellen durch Gummipuffer
- Seltener Aufladen aufgrund mehr nutzbarer Zellenergie
- Aussengummierung des Akkupacks sorgt für sicheren, rutschfesten Stand und dient auch als Stossschutz

LiHD
TECHNOLOGY

DAS METABO QUICK-SYSTEM:

QUICK

Vielseitig und komfortabel

Schnelles und effizientes Arbeiten dank werkzeuglosem Wechsel zwischen den Anwendungen.

für L + PowerMaxx

für LT

für LTX + BE 75



Schnellwechselwinkeladapter „Quick“ für L + PowerMaxx
627261000
44.40



Schnellwechselwinkeladapter „Quick“ für LT
627077000
77.90



Schnellwechselwinkeladapter „Quick“ für LTX + BE 75
627242000
112.-



Schnellwechselwinkeladapter „Quick“ für LTX + BE 75
631078000
149.-



Exzenteraufsatz für L + PowerMaxx / BS
627234000
82.10



Drehmomentvorsatz PowerX3 + Handgriff für LTX + BE 75
627256000
331.-



Drehmomentvorsatz PowerX3 DC + ZK-BF 16mm rl. für LTX + BE 75
627232000
349.-

Passt auf alle „Quick“



Wechselbohrfutter „Quick“ FuturoPlus H1, 1-10 mm
627259000
44.40



Wechselbohrfutter „Quick“ FuturoPlus H1, 1,5-13 mm
636608000
44.40



Wechselbohrfutter „Quick“ FuturoPlus S1M, 1,5-13 mm
627240000
75.-



Wechselbohrfutter „Quick“ FuturoPlus S1M/HM, 1,5-13 mm
627203000
85.-



Wechsel-Zahnkranzbohrfutter „Quick“, 1,5-13 mm
627238000
94.50



Wechsel-Gewindebohrfutter „Quick“ M4-M6, 1,5-8 mm
627235000
77.90



Wechsel-Gewindebohrfutter „Quick“ M8-M12, 1,5-13 mm
627237000
77.90



Schnellwechselbithalter magnetisch „Quick“
627241000
49.-

LTX

MADE IN GERMANY

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I (2x LiHD 5.5 Ah)

- Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

Max. Drehmoment weich **60 Nm**
 Max. Drehmoment hart **120 Nm**
 Bohr-Ø Stahl / Weichholz **13 mm / 65 mm**
 Leerlaufdrehzahl **0 - 500 / 0 - 1'850 /min**
 Bohrfutterspannweite **1,5 - 13 mm**
 Gewicht (mit Akkupack) **2,5 kg**

Lieferumfang



Ab **535.-**

120 Nm

BRUSHLESS



18-Volt-Akku-	Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls	Bohrschrauber BS 18 LTX Quick	Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I (Abb.)	Schlagbohrmaschine SB 18 LTX BL Q I
Bestell-Nr.	602191500	602193500	602351660	602353660
Max. Schlagzahl	--	--	--	32'300 /min
Ausstattung	2 x 4.0 Ah	2 x 4.0 Ah	2 x LiHD 5.5 Ah	2 x LiHD 5.5 Ah
Brushless			BRUSHLESS	BRUSHLESS
Max. Drehmoment weich	55 Nm	55 Nm	60 Nm	60 Nm
Max. Drehmoment hart	110 Nm	110 Nm	120 Nm	120 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 mm / 65 mm	13 mm / 65 mm	13 mm / 65 mm	13 mm / 65 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 1'700 /min	0 - 500 / 0 - 1'700 /min	0 - 500 / 0 - 1'850 /min	0 - 500 / 0 - 1'850 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,3 kg	2,3 kg	2,5 kg	2,7 kg
Preis	535.-	565.-	681.-	681.-

Weitere Ausstattungsvarianten finden Sie unter metabo.ch

LiHD
TECHNOLOGY

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

3 Jahre
Garantie
Ersatz/LiHD

LT

MADE IN GERMANY

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q (2x LiHD 4.0 Ah)



- Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

75 Nm

BRUSHLESS

Max. Drehmoment weich	34 Nm
Max. Drehmoment hart	75 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 mm / 38 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 0 - 2'100 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,5 kg

Lieferumfang



Ab 249.-

18-Volt-Akku-	Bohrschrauber BS 18 LT BL	Schlagbohrmaschine SB 18 LT BL	Bohrschrauber BS 18 LT BL	Bohrschrauber BS 18 LT BL Q (Abb.)
Bestell-Nr.	602325550	602316550	602325800	602334800
Max. Schlagzahl	--	31'950 /min	--	--
Ausstattung	2 x 2.0 Ah	2 x 2.0 Ah	2 x LiHD 4.0 Ah	2 x LiHD 4.0 Ah
Brushless	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS
Max. Drehmoment weich	34 Nm	34 Nm	34 Nm	34 Nm
Max. Drehmoment hart	75 Nm	75 Nm	75 Nm	75 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 mm / 38 mm	13 mm / 38 mm	13 mm / 38 mm	13 mm / 38 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 0 - 2'100 /min	0 - 600 / 0 - 2'100 /min	0 - 600 / 0 - 2'100 /min	0 - 600 / 0 - 2'100 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,5 kg	1,5 kg	1,7 kg	1,5 kg
Preis	249.-	335.-	425.-	445.-

Weitere Ausstattungsvarianten finden Sie unter metabo.ch



L

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL (2x 2.0 Ah)



- Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

Max. Drehmoment weich
Max. Drehmoment hart
Bohr-Ø Stahl / Weichholz
Leerlaufdrehzahl
Bohrfutterspannweite
Gewicht (mit Akkupack)

25 Nm
60 Nm
13 mm / 32 mm
0 - 550 / 0 - 1'850 /min
1,5 - 13 mm
1,4 kg

Lieferumfang



Ab **275.-**

18-Volt-Akku-	Bohrschrauber BS 18 L	Schlagbohrmaschine SB 18 L	Bohrschrauber BS 18 L BL (Abb.)	Schlagbohrmaschine SB 18 L BL
Bestell-Nr.	602321500	602317500	602326500	602331500
Max. Schlagzahl	--	27'000 /min	--	26'000 /min
Ausstattung	2 x 2.0 Ah	2 x 2.0 Ah	2 x 2.0 Ah	2 x 2.0 Ah
Brushless			BRUSHLESS	BRUSHLESS
Max. Drehmoment weich	25 Nm	25 Nm	25 Nm	25 Nm
Max. Drehmoment hart	50 Nm	50 Nm	60 Nm	60 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 mm / 20 mm	10 mm / 20 mm	13 mm / 32 mm	13 mm / 32 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 0 - 1.800 /min	0 - 450 / 0 - 1.800 /min	0 - 550 / 0 - 1.850 /min	0 - 550 / 0 - 1.850 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg	1,6 kg	1,4 kg	1,3 kg
Preis	275.-	275.-	305.-	305.-

Weitere Ausstattungsvarianten finden Sie unter metabo.ch



Cordless Alliance System:

Ein Akku für alles.



140 Maschinen – 13 Marken – 1 Akku

100 % Kompatibilität für über 140 Maschinen in der 18 V-Klasse!

Das Cordless Alliance System (CAS) macht Sie **unabhängig von der Steckdose!** Sie können jetzt **Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte** unterschiedlichster Hersteller **problemlos miteinander kombinieren**. Damit sind jetzt eine Vielzahl professioneller Anwendungen auch in Akku möglich – von Standard- bis Spezialaufgaben.



Entdecken Sie die kabellose Freiheit – jetzt herstellerübergreifend!