



metabo

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



GÜLTIG AB
JANUAR
2020



MASCHINEN
TOP SELLER



Cordless Alliance System:


Ein Akku für alles.



140 Maschinen – 13 Marken – 1 Akku

100 % Kompatibilität für über 140 Maschinen in der 18 V-Klasse!

Das Cordless Alliance System (CAS) macht Sie **unabhängig von der Steckdose!** Sie können jetzt **Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte** unterschiedlichster Hersteller **problemlos miteinander kombinieren**. Damit sind jetzt eine Vielzahl professioneller Anwendungen auch in Akku möglich – von Standard- bis Spezialaufgaben.



Entdecken Sie die kabellose Freiheit – jetzt herstellerübergreifend!




LiHD
TECHNOLOGY

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

3 Jahre Garantie
Li-POWER / LiHD

1 AKKU FÜR ALLE ANWENDUNGEN.



ALL 1
Power Tools Battery

18 V

PICK+MIX 18 V

IHRE INDIVIDUELLE FREIHEIT.

UNSERE PICK+MIX TOPSELLER!



Akku-Bohrschrauber
BS 18 LT BL Q
602334840
229.–



Akku-Bohrschrauber
BS 18 LTX Quick
Bestell-Nr. 602193840
339.–



Akku-Bohrschrauber
BS 18 LTX BL Q I
Bestell-Nr. 602351840
379.–



Akku-Schlagbohrschrauber
SB 18 LTX Quick
Bestell-Nr. 602200840
339.–



Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 300 BL
Bestell-Nr. 602395840
339.–



Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 400 BL
Bestell-Nr. 602205840
379.–



Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 600
Bestell-Nr. 602198840
429.–



Akku-Säbelsäge
SSE 18 LTX BL
Bestell-Nr. 602267840
379.–



Akku-Winkelschleifer
W 18 LTX 125 Quick
Bestell-Nr. 602174840
309.–



Akku-Winkelschleifer
WB 18 LTX BL 125 Quick
Bestell-Nr. 613077840
339.–



Akku-Hobel
HO 18 LTX 20-82
Bestell-Nr. 602082840
309.–



Akku-Multitool
MT 18 LTX
Bestell-Nr. 613021840
309.–



18-Volt-Basisset
2 x Li-Power 2.0 Ah
Bestell-Nr. 685161000
136.–



18-Volt-Basisset
2 x Li-Power 4.0 Ah
Bestell-Nr. 685050000
226.–



18-Volt-Basisset
3 x LiHD 4.0 Ah
Bestell-Nr. 685133000
300.50



18-Volt-Basisset
1 x LiHD 5.5 & 1 x 4.0 Ah
Bestell-Nr. 685136000
294.–



Garantiert.

3 Jahre Akkupack-Garantie auf alle Li-Power und LiHD Akkupacks ohne Beschränkung der Ladezyklen

EINFACH CLEVER KOMBINIERT.



Akku-Schlagbohrschrauber
SB 18 LTX BL Q I
Bestell-Nr. 602353840
379.-



Akku-Kombihammer
KHA 18 LTX
Bestell-Nr. 600210840
309.-



Akku-Kombihammer
KHA 18 LTX BL 24 Quick
Bestell-Nr. 600211840
429.-



Akku-Blindnietpistole
NP 18 LTX BL 5.0
619002840
729.-



Akku-Säbelsäge
ASE 18 LTX
Bestell-Nr. 690815000
309.-



Akku-Stichsäge
STA 18 LTX 140
Bestell-Nr. 601405840
309.-



Akku-Stichsäge
STA 18 LTX 100
Bestell-Nr. 601002840
259.-



Akku-Handkreissäge
KS 18 LTX 57
Bestell-Nr. 601857840
309.-



Akku-Baustrahler
BSA 14.4-18 LED
Bestell-Nr. 602111850
229.-



Akku-Sauger
AS 18 LPC
Bestell-Nr. 602021850
229.-



Akku-Baustellenradio
R 12-18 DAB BT
Bestell-Nr. 600778850
159.-



Akku-Heckenschere
AHS 18-55 V
Bestell-Nr. 600463850
309.-



18-Volt-Basisset
2 x LiHD 5,5 Ah
Bestell-Nr. 685122000
344.-



18-Volt-Basisset
3 x LiHD 5.5 Ah
Bestell-Nr. 685069000
396.-



18-Volt-Basisset
2 x LiHD 8,0 Ah ASC Ultra
Bestell-Nr. 685131000
513.-

Im Pick+Mix Konfigurator finden Sie unzählige Produkte:

PICK+MIX KONFIGURATOR
pickmix.metabo-service.com



Ein Akku für Alles!
Herstellerübergreifend!
www.cordless-alliance-system.de

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I (2x LiHD 5,5 Ah)

MADE IN GERMANY

Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen



Leerlaufdrehzahl: 0 - 500 / 0 - 1'850 /min
Max. Drehmoment weich/ hart: 60 Nm/ 120 Nm
Bohr-Ø Weichholz / Stahl: 65 mm/ 13 mm
Gewicht: 2,5 kg

Lieferumfang:



TOP-SELLER

681.-

602351660



18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL (2 x LiHD 4,0 Ah)

MADE IN GERMANY

Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten

BRUSHLESS



Leerlaufdrehzahl: 0 - 600 / 0 - 2'100 /min
Max. Drehmoment weich/ hart: 34 Nm / 75 Nm
Bohr-Ø in Weichholz / Stahl: 38 mm / 13 mm
Gewicht: 1,7 kg

Lieferumfang:



TOP-SELLER

425.-

602325800



18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL (2 x 2,0 Ah)

Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten

BRUSHLESS



Leerlaufdrehzahl: 0 - 550 / 0 - 1'850 /min
Max. Drehmoment weich/ hart: 25 Nm / 60 Nm
Bohr-Ø in Weichholz / Stahl: 32 mm / 13 mm
Gewicht: 1,2 kg

Lieferumfang:



TOP-SELLER

305.-

602326500



18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L (2 x 2,0 Ah)

Kraftvoller Kompakt-Bohrschrauber mit kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz



Leerlaufdrehzahl: 0 - 450 / 0 - 1'800 /min
Max. Drehmoment weich/ hart: 25 Nm / 50 Nm
Bohr-Ø in Weichholz / Stahl: 20 mm / 10 mm
Gewicht: 1,6 kg

Lieferumfang:



TOP-SELLER

275.-

602321500



18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL Q I (2 x LiHD 5,5 Ah)

MADE IN GERMANY

Bürstenlose Schlagbohrmaschine mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen



Leerlaufdrehzahl: 0 - 500 / 0 - 1'850 /min
Max. Drehmoment weich/ hart: 60 Nm / 120 Nm
Bohr-Ø in Weichholz / Stahl: 65 mm / 13 mm
Bohr-Ø in Mauerwerk: 16 mm
Bohrfutterspannweite: 1.5- 13 mm
Gewicht: 2,7 kg

Lieferumfang:



TOP-SELLER

681.-

602353660



18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX Impuls (2 x 4,0 Ah)

MADE IN GERMANY

Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen



Leerlaufdrehzahl: 0 - 500 / 0 - 1'700 /min
Max. Drehmoment hart: 55 Nm / 110 Nm
Bohr-Ø in Weichholz / Stahl: 65 mm / 13 mm
Bohr-Ø in Mauerwerk: 16 mm
Bohrfutterspannweite: 1.5- 13 mm
Gewicht: 2,4 kg

Lieferumfang:



TOP-SELLER

535.-

602192500



18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL (2 x 2,0 Ah)

MADE IN GERMANY

Bürstenlose Schlagbohrmaschine mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten



Leerlaufdrehzahl: 0 - 600 / 0 - 2'100 /min
Max. Drehmoment hart: 34 Nm / 75 Nm
Bohr-Ø in Weichholz / Stahl: 38 mm / 13 mm
Bohr-Ø in Mauerwerk: 13 mm
Bohrfutterspannweite: 1.5- 13 mm
Gewicht: 1,5 kg

Lieferumfang:



TOP-SELLER

335.-

602316550



18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 Mobile Werksatt (2 x 2,0 Ah)

Leicht und kompakt mit extrem kurzer Bauform, inkl. Mobile Werkstatt (79-teilig) mit viel Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr



Leerlaufdrehzahl: 0 - 450 / 0 - 1'600 /min
Max. Drehmoment weich/hart: 24 Nm/48 Nm
Bohr-Ø Stahl / Holz: 10mm / 20 mm
Bohr-Ø Mauerwerk: 10 mm
Bohrfutterspannweite: 1.5- 10 mm
Gewicht: 1,41 kg

Lieferumfang:



TOP-SELLER

265.-

602245880



DAS METABO QUICK-SYSTEM:

QUICK

Vielseitig und komfortabel

Schnelles und effizientes Arbeiten dank werkzeuglosem Wechsel zwischen den Anwendungen.

für L + PowerMaxx

für LT

für LTX + BE 75



Schnellwechselwinkeladapter „Quick“ für L + PowerMaxx
627261000
44.40



Schnellwechselwinkeladapter „Quick“ für LT
627077000
77.90



Schnellwechselwinkeladapter „Quick“ für LTX + BE 75
627242000
112.–



Schnellwechselwinkeladapter „Quick“ für LTX + BE 75
631078000
149.–



Exzenteraufsatz für L + PowerMaxx / BS
627234000
82.10



Drehmomentvorsatz PowerX3 + Handgriff für LTX + BE 75
627256000
331.–



Drehmomentvorsatz PowerX3 DC + ZK-BF 16mm rl. für LTX + BE 75
627232000
349.–

Passt auf alle „Quick“



Wechselbohrfutter „Quick“ FuturoPlus H1, 1-10 mm
627259000
44.40



Wechselbohrfutter „Quick“ FuturoPlus H1, 1,5-13 mm
636608000
44.40



Wechselbohrfutter „Quick“ FuturoPlus S1M, 1,5-13 mm
627240000
75.–



Wechselbohrfutter „Quick“ FuturoPlus S1M/HM, 1,5-13 mm
627203000
85.–



Wechsel-Zahnkranzbohrfutter „Quick“, 1,5-13 mm
627238000
94.50



Wechsel-Gewindebohrfutter „Quick“ M4-M6, 1,5-8 mm
627235000
77.90



Wechsel-Gewindebohrfutter „Quick“ M8-M12, 1,5-13 mm
627237000
77.90



Schnellwechselbithalter magnetisch „Quick“
627241000
49.–

18-Volt-Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 24 Quick (2 x LiHD 5,5 Ah)

MADE IN GERMANY

Extrem leicht und handlich mit integrierter Absaugschnittstelle

Leerlaufdrehzahl: 0 - 1'200 /min
Max. Einzelschlagenergie: 2.2 J (EPTA)
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 24 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen: 68 mm
Bohr-Ø Stahl/ Weichholz: 13 mm/ 25 mm
Gewicht: 3,7 kg



Lieferumfang:



TOP-SELLER
731.-
600211660



18-Volt-Akku-Kombihammer KHA 18 LTX (2 x LiHD 4,0 Ah)

Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meisseln

Leerlaufdrehzahl: 0 - 1'100 /min
Max. Einzelschlagenergie: 2.2 J (EPTA)
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 24 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen: 68 mm
Bohr-Ø Stahl/ Weichholz: 13 mm/ 25 mm
Gewicht: 2,9 kg



Lieferumfang:



TOP-SELLER
535.-
600210800



18-Volt-Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 125 Quick (2 x LiHD 5,5 Ah)

Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten in beengten Bauteilen oder über Kopf

BRUSHLESS

Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 9'000/min
Spindelgewinde: M 14
Gewicht: 2,6 kg



Lieferumfang:



TOP-SELLER
641.-
613077660



18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick (2 x 4,0 Ah)

MADE IN GERMANY

Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten in beengten Bauteilen oder über Kopf

Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 8'000/min
Spindelgewinde: M 14
Gewicht: 2,4 kg



Lieferumfang:



TOP-SELLER
535.-
602174610



18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 600 (2 x LiHD 5,5 Ah)

Extrem leistungsfähig für schwere Schraubenwendungen mit 1/2" Aussenvierkant und 600 Nm



600 Nm

Leerlaufdrehzahl: 0 - 1'600 /min
Max. Drehmoment hart: 600 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen: 1
Max. Schlagzahl: 2'200 /min
Gewicht: 3,2 kg

Lieferumfang:



TOP-SELLER

731.-
602198660



18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL (2 x LiHD 4,0 Ah)

MADE IN GERMANY

Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Aussenvierkant und 400 Nm

BRUSHLESS



400 Nm

Leerlaufdrehzahl: 0 - 2'150 /min
Max. Drehmoment hart: 400 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen: 12
Max. Schlagzahl: 4'250 /min
Gewicht: 1,9 kg

Lieferumfang:



TOP-SELLER

605.-
602205800



18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL (2 x LiHD 4,0 Ah)

Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Aussenvierkant und 300 Nm

BRUSHLESS



300 Nm

Leerlaufdrehzahl: 0 - 2'650 /min
Max. Drehmoment hart: 300 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen: 12
Max. Schlagzahl: 3'750 /min
Gewicht: 1,7 kg

Lieferumfang:



TOP-SELLER

565.-
602395800



18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL (2 x LiHD 4.0 Ah)

Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Aussenvierkant und 200 Nm

BRUSHLESS



200 Nm

Leerlaufdrehzahl: 2'900 /min
Max. Drehmoment hart: 200 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen: 12
Max. Schlagzahl: 4'000 /min
Gewicht: 1,4 kg

Lieferumfang:



TOP-SELLER

535.-
602396800



18-Volt-Akku-Blindnietpistole NP 18 LTX BL 5.0 (2 x LiHD 4,0 Ah)

Akku-Nietpistole für extrem schnelles Nieten vergleichbar mit Druckluftgeräten

BRUSHLESS

Niet-Ø in allen Materialien: 2.4 - 5 mm
Setzkraft: 10'000 N
Gerätehub: 25 mm
Gewicht: 2,2 kg



Lieferumfang:



TOP-SELLER
955.-
619002800



18-Volt-Akku-Blindnietpistole NP 18 LTX BL 5.0 (2 x 2,0 Ah)

Akku-Nietpistole für extrem schnelles Nieten vergleichbar mit Druckluftgeräten

BRUSHLESS

Niet-Ø in allen Materialien: 2.4 - 5 mm
Setzkraft: 10'000 N
Gerätehub: 25 mm
Gewicht: 2,2 kg



Lieferumfang:



TOP-SELLER
865.-
619002500



18-Volt-Akku-Kompressor Power 160-5 18 LTX BL OF (Karkasse)

Leichter und leistungsstarker Akku-Kompressor mit Brushless-Motor für den Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen, empfohlen mit LiHD 8.0 Ah

BRUSHLESS

Ansaugleistung: 120 l/min
Füllleistung: 70 l/min
Kesselgrösse: 5 l
Max. Druck: 8 bar
Gewicht: 9,4 kg



TOP-SELLER
399.-
601521850



Combo Set 2.3.6 18 V BL LiHD BS 18 LT BL + KHA 18 LTX BL 24 Quick (2 x LiHD 4,0 Ah)

BRUSHLESS



TOP-SELLER
749.-
685139000



Combo Set Bauhandwerk 6.1
SB 18 LTX + KHA 18 LTX + W 18 LTX 125 QUICK +
ASE 18 LTX + SSW 18 LTX 300 BL + ULA
(4 x 4,0 Ah)



Combo Set Bauhandwerk 5.1
SB 18 LTX + KHA 18 LTX + W 18 LTX 125 Quick +
SSW 18 LTX 300 BL + ULA
(3 x 4,0 Ah)



TOP-SELLER

1'556.-

691008000



TOP-SELLER

1'262.-

691006000



Combo Set Bauhandwerk 3.1
SB 18 LT BL + W 18 LTX 125 QUICK + KHA 18 LTX
(3 x 5,2 Ah)



Combo Set 2.1.16
BS 18 LT BL, SSW 18 LTX 300 BL
(2 x LIHD 4,0 Ah)

MADE IN GERMANY



TOP-SELLER

926.-

691062000



TOP-SELLER

668.-

685128000





LiHD
TECHNOLOGY

3 Jahre
Garantie
LI-POWER / LIHD

DIE NEUE AKKU-FAMILIE 12-VOLT

Die kleinen Kraftpakete!

12V

PowerMaxx BS 12 Q

PowerMaxx BS 12 BL Q
BRUSHLESS

PowerMaxx SSE 12 BL
BRUSHLESS

PowerMaxx SSD 12

PowerMaxx SSD 12 BL
BRUSHLESS

R 12-18 DAB BT

PowerMaxx CC 12 BL
BRUSHLESS

KPA 12 600

PowerMaxx PA 12 LED-USB

KPA 12 400

PowerMaxx ULA 12 LED



12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 BL Q (2 x LiHD 4.0 Ah)

Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten



BRUSHLESS

Leerlaufdrehzahl: 0 - 500 / 0 - 1'650 / min
Max. Drehmoment weich/ hart: 18 Nm / 45 Nm
Bohr-Ø in Weichholz / Stahl: 25 mm / 10 mm
Einstellbares Drehmoment: 0,5 - 5 Nm
Bohrfutterspannweite: 1,5- 10 mm
Gewicht: 1,1 kg

Lieferumfang:



TOP-SELLER

333.-

601039800



12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 (2 x 2,0 Ah)

Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz



Leerlaufdrehzahl: 0 - 360 / 0 - 1'400 / min
Max. Drehmoment weich/ hart: 17 Nm / 40 Nm
Bohr-Ø in Weichholz / Stahl: 18 mm / 10 mm
Einstellbares Drehmoment: 0,5 - 5 Nm
Bohrfutterspannweite: 1- 10 mm
Gewicht: 1 kg

Lieferumfang:



TOP-SELLER

199.-

601036500



12-Volt-Akku-Winkelschleifer PowerMaxx CC 12 BL (2 x 2,0 Ah)

Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort



BRUSHLESS

Scheibendurchmesser: 76 mm
Lehrlaufdrehzahl: 20'000 / min
Spindelgewinde: M5
Gewicht: 0,8 kg

Lieferumfang:



TOP-SELLER

309.-

600348500



12-Volt-Akku-Säbelsäge PowerMaxx SSE 12 BL (2 x 2,0 Ah)

Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung



BRUSHLESS

Sägeblattthub: 16 mm
Hubzahl: 3'000 / min
Gewicht: 1,6 kg

Lieferumfang:



TOP-SELLER

339.-

602322500



**10.8-Volt-Akku-Bohrschrauber
PowerMaxx BS Basic (2 x 2.0 Ah)**

Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz. Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter. Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle. Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar. Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack.



Max. Drehmoment hart: 34 Nm
 Max. Drehmoment weich: 17 Nm
 Bohr-Ø Stahl: 10 mm
 Bohr-Ø Weichholz: 18 mm
 Leerlaufdrehzahl: 0- 360 / 0- 1'400 /min
 Bohrfutterspannweite: 1- 10 mm
 Gewicht: 0.8 kg

Lieferumfang:



TOP-SELLER

159.-

600080500



**10.8-Volt-Akku-Bohrschrauber
PowerMaxx BS Basic (2 x 2.0 Ah)**

Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz. Mit Werkzeugtasche und Bit-Box (15-teilig)



TOP-SELLER

159.-

600079510



800-Watt-Kombihammer KHE 3251

MADE IN GERMANY

Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meisseln

Leerlaufdrehzahl: 0 - 1'150 /min
 Max. Einzelschlagenergie: 8.5 J (EPTA)
 Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 32 mm
 Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen: 82 mm
 Bohr-Ø Stahl / Weichholz: 13 mm / 35 mm
 Max. Schlagzahl: 4'470 /min
 Gewicht: 3,6 kg

SDS-plus



Lieferumfang:



800-Watt-Multihammer UHE 2660-2 Quick Set

MADE IN GERMANY

Multihammer mit 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meisseln. Inkl. SDS-plus-Bohrer-/Meisselsatz (10-teilig)

Leerlaufdrehzahl: 0 - 1'050 / 0 - 2'500 /min
 Max. Einzelschlagenergie: 2.8 J (EPTA)
 Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 26 mm
 Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen: 68 mm
 Bohr-Ø Stahl / Weichholz: 13 mm / 32 mm
 Max. Schlagzahl: 4'200 /min
 Gewicht: 3,1 kg

SDS-plus



Lieferumfang:



TOP-SELLER

549.-

600659180



TOP-SELLER

269.-

600697860



SDS-Plus Fliesenmeissel gekröpft

Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten. Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein

Extrem breites Arbeitsblatt und kurzer Schaft, besonders geeignet für das breitflächige Entfernen von Fliesen und Putz.
 165 x 75 mm



Für das einfache Entfernen von Fliesen (mit ergonomisch abgewinkeltem Arbeitsende) SDS-plus.
 250 x 40 mm



Spezialfett für Werkzeugeinsteckende

Für Einsteckenden von Hammerbohrern, Meisseln, Adaptern usw.; verringert Reib- und Verschleisswert; biologisch abbaubar. Hohe Alterungsfähigkeit, hohe Wärmebeständigkeit, hohe Korrosionsschutz Eigenschaften. Inhalt 100 ml



TOP-SELLER

44.40

631449000 (5)

TOP-SELLER

33.-

631456000 (5)

TOP-SELLER

10.20

631800000 (10)

1'500-Watt-Kombihammer KHEV 11-52 BL

NEU

Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meisseln. Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk.

Leerlaufdrehzahl: 200 / 270 /min
Max. Einzelschlagenergie: 18,8 J (EPTA)
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 52 mm
Max. Schlagzahl: 2'360 /min
Kabellänge: 6 m
Gewicht: 12,4 kg

SDS-max

BRUSHLESS



Lieferumfang:



TOP-SELLER

1'399.-

600767520



1'500-Watt-Kombihammer KHEV 8-45 BL

NEU

Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meisseln. Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk.

Leerlaufdrehzahl: 210 / 300 /min
Max. Einzelschlagenergie: 12,2 J (EPTA)
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 45 mm
Max. Schlagzahl: 2'900 /min
Kabellänge: 6 m
Gewicht: 10,1 kg

SDS-max

BRUSHLESS



Lieferumfang:



TOP-SELLER

1'199.-

600766520



1'150-Watt-Kombihammer KHEV 5-40 BL

NEU

Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meisseln. Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk.

Leerlaufdrehzahl: 350 / 500 /min
Max. Einzelschlagenergie: 8,7 J (EPTA)
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 40 mm
Max. Schlagzahl: 2'900 /min
Kabellänge: 6 m
Gewicht: 8,3 kg

SDS-max

BRUSHLESS



Lieferumfang:



TOP-SELLER

949.-

600765520



1'100-Watt-Kombihammer KH 5-40

Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meisseln. Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten.

Leerlaufdrehzahl: 620 /min
Max. Einzelschlagenergie: 7,1 J (EPTA)
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 40 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen: 105 mm
Max. Schlagzahl: 2'800 /min
Gewicht: 7,1 kg

SDS-max



Lieferumfang:



TOP-SELLER

599.-

600763520



1'500-Watt-Meisselhammer MHEV 11 BL

NEU

Hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk

Max. Einzelschlagenergie: 18 J (EPTA)
Max. Schlagzahl: 2'100 /min
Kabellänge: 6 m
Gewicht: 12,2 kg

SDS-max



Lieferumfang:



TOP-SELLER

1'199.-

600770520



1'150-Watt-Meisselhammer MHEV 5 BL

NEU

Hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk

Max. Einzelschlagenergie: 8.7 J (EPTA)
Max. Schlagzahl: 2'900 /min
Kabellänge: 6 m
Gewicht: 7,9 kg

SDS-max



Lieferumfang:



TOP-SELLER

849.-

600769520



DER TEST

Mit Absaugset ESA max



Ohne Staubabsaugung



Absaugset ESA max

Zum Bohren und Meisseln: Bohrer von Ø 16-52 mm
Spitz- und Flachmeissel bis 25 mm

Werkzeuglose Montage: Bohrer und Meissel können ohne
Abnahme der Absaugung gewechselt werden

Kompatibel: mit allen neuen Metabo SDS-max Hämmer
in Verbindung mit allen Metabo M- und H-Saugern

Im Koffer



TOP-SELLER

238.-

623271000

1'700-Watt-Winkelschleifer WE 17-125 Quick

MADE IN GERMANY

Maximale Produktivität mit der Leistung eines grossen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen

Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 11'000/min
Drehmoment: 3,7 Nm
Gewicht: 2,5 kg



TOP-SELLER

299.-

600515180

1'550-Watt-Winkelschleifer WEV 15-125 Quick

MADE IN GERMANY

Höchste Lebensdauer, hoher Arbeitsfortschritt – auch in Extremenanwendungen

Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 2'800–11'000/min
Drehmoment: 3,5 Nm
Gewicht: 2,5 kg



TOP-SELLER

279.-

600468180

1'550-Watt-Winkelschleifer WE 15-125 Quick

MADE IN GERMANY

Höchste Lebensdauer, hoher Arbeitsfortschritt – auch in Extremenanwendungen

Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 11'000/min
Drehmoment: 3,5 Nm
Gewicht: 2,5 kg



TOP-SELLER

249.-

600448180

1'400-Watt-Winkelschleifer WEQ 1400-125 Quick

Robust, universell und wirtschaftlich: ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz, kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit, Constamatic (C)-Vollwellenelektronik inkl. M14 M-Quick-Spannmutter

Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 11'500 /min
Drehmoment: 3,3 Nm
Spindelgewinde: M 14
Gewicht: 2,2 kg



TOP-SELLER

169.-

600347180

1'100-Watt-Winkelschleifer WQ 1100-125 Quick

Robust, universell und wirtschaftlich: ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz, kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit inkl. M14 M-Quick-Spannmutter

Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 12'000 /min
Drehmoment: 3,5 Nm
Spindelgewinde: M 14
Gewicht: 2,2 kg



TOP-SELLER

129.-

610035180

2'400-Watt-Winkelschleifer WE 24-230 MVT

MADE IN GERMANY

+ 2 Diamanttrennscheiben

Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Schleifscheiben-Ø: 230 mm
Leerlaufdrehzahl: 6'600 /min
Drehmoment: 17 Nm
Gewicht: 5,8 kg



Lieferumfang:



TOP-SELLER

359.-

690869180

Quick-Spannmutter M14

Für den werkzeuglosen Scheibenwechsel. Passt auf M14 Gewinde min. Spindellänge 8 mm (kompatibel mit gängigen Winkelschleifern am Markt)



Vorderseite



Rückseite

TOP-SELLER

50.90

63080000 (10)

Absaughauben-Clip CED 125 Clip

Absaughauben-Clip für Winkelschleifer mit Ø 125 mm für staubarme Trockenschnitte bis 30 mm in mineralischen Materialien. Effiziente Staubabsaugung für Gesundheitsschutz und saubere Baustellen. Antistatisches Material verhindert elektrische Aufladung und Staubansammlungen.



TOP-SELLER

29.90

630401000

Trenn-Absaugerschutzhaube CED 125 Plus

Für präzise, staubarme Schnitte. Werkzeuglos einstellbare Schnitttiefe; max. Schnitttiefe bei Freihandschnitten 27 mm, mit Tisch 25 mm, mit Führungsschiene 20 mm (Kompatibel mit Führungsschienen auf Seite 23)



TOP-SELLER

226.-

626731000

**1'900-Watt-Renovierungsschleifer
RSEV 19-125 RT +
1'400-Watt-Allessauger
ASR 35 L AutoCleanPlus**

MADE IN GERMANY



Lieferumfang:



TOP-SELLER

1'499.-

691000180

**1'900-Watt-Renovierungsschleifer
RSEV 19-125 RT**

MADE IN GERMANY

Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton,
Estrich und Beschichtungen

Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 3'800 - 8'200 /min
Drehzahl bei Nennlast: 6'800 /min
Gewicht: 3,5 kg



Lieferumfang:



TOP-SELLER

799.-

603825810

**1'500-Watt-Winkelpolierer
PE 15-25 Renovierung-Set**

MADE IN GERMANY

Renovierungs-Set mit drehmomentstarkem Polierer zum
Restaurieren von Fachwerkbalken und zum Strukturieren von Holz

Für Stützteller bis max. 180 mm
Leerlaufdrehzahl: 700 - 2'500 /min
Gewicht: 2,4 kg



Lieferumfang:



TOP-SELLER

599.-

615250520

Diamantschleiftöpfe „professional“

Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/sek. / Durchmesser 125 mm



Beton
(628205000)



Abrasiv
(628206000)



PKD-
Schleiftopf
(628208000)

TOP-SELLER

226.-

628205000

TOP-SELLER

226.-

628206000

TOP-SELLER

294.-

628208000

350-Watt-Exzentrerschleifer SXE 150-5.0 BL

MADE IN GERMANY

Extrem leichter und flacher Exzentrerschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung

Durchmesser des Stütztellers: 150 mm
Leerlaufdrehzahl: 4'000 - 10'000 /min
Schwingkreis: 5 mm
Gewicht: 1 kg



TOP-SELLER
729.-
615050770

350-Watt-Sander SRE 4350 Turbotec

MADE IN GERMANY

Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung

Schleifplatte: 92 x 184 mm (1/3 Sheet)
Schwingzahl bei Leerlauf: 8'400 - 22'000 /min
Schwingkreis: 2.2 mm
Gewicht: 2,5 kg



TOP-SELLER
349.-
611350180

400-Watt-Multitool MT 400 Quick

Schnell und kraftvoll durch Kombination von grossem Oszillationswinkel von 3,2° und VTC-Elektronik

Schwingzahl bei Leerlauf: 11'000 - 18'500 /min
Oszillationswinkel links/rechts: 1,6°
Schleifplatte, Mass Eck zu Eck: 93 mm
Gewicht: 1,4 kg



Lieferumfang:



Kompatibel zu
OIS und Starlock
(ohne Plus + Max)

TOP-SELLER
249.-
601406520

660-Watt-Heckenschere 230 Volt HS 8865

MADE IN GERMANY

Schnittpower für den Profi: Zweistufig untersetztes Getriebe für den kraftvollen Rückschnitt von dickem und grobem Gehölz bis Ø 26 mm.

Schnittlänge: 65 mm
Schnittstärke: 26 mm
Schnittzahl bei Leerlauf: 2'900 /min
Gewicht: 4,2 kg



Kabelwechselklappe



Kohlebürsten-
wechselklappe



TOP-SELLER
349.-
608865180

1'400-Watt-Säbelsäge SSEP 1400 MVT

Kraftvoller Motor mit Hubzahl-Konstanthaltung für härteste Anwendungen

Hubzahl bei Leerlauf: 0 - 2'800 /min
Sägeblattthub: 32 mm
Pendelhubstufen: 3
Gewicht: 4,6 kg



Lieferumfang:



TOP-SELLER

379.-

606178520

710-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STE 100 Quick

Extrem schlanke Stichsäge für perfektes Handling bei jedem Einsatz

Hubzahl bei Leerlauf: 1'000 - 3'100 /min
Schnittiefe in Holz: 100 mm
Pendelhubstufen: 4
Gewicht: 2 kg



Lieferumfang:



TOP-SELLER

219.-

601100520

1'200-Watt-Handkreissäge KS 55 FS + Führungsschiene FS 160

Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Metabo Führungsschienen und Schienen anderer Hersteller

Leerlaufdrehzahl: 5'600 /min
Max. Schnitttiefe 90°/45°: 55/39 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung: 160 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit: 47 m/s
Drehmoment: 5 Nm
Gewicht: 4 kg



TOP-SELLER

249.-

691064000

Führungsschiene FS 160

Gesamtlänge 160 cm (629011000)
Passend für Metabo: Festool, Makita, Hitachi, Hilti



Erhältlich in den Längen:
80 cm, 250 cm und
310 cm

Schnellspannzwinge
FSSZ (629021000)



Winkelanschlag
FSW (629026000)



TOP-SELLER

124.-

629011000

TOP-SELLER

64.-

629021000

TOP-SELLER

92.40

629026000

1'800-Watt-Kappsäge KGSV 72 Xact SYM

Einzigartige, zum Patent angemeldete Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistsäge

Leerlaufdrehzahl: 2'200–6'300 /min
Max. Schnittbreite 90° / 45°: 305 mm / 205 mm
Drehtellereinstellung links/rechts: 50°/50°
Sägeblattneigung links/rechts: 47°/47°
Sägeblatt (60 Zähne): Ø 216 x 30 mm
Gewicht: 18,3 kg

Mit symmetrisch verstellbarem Anschlagssystem und Winkelschmiege.



TOP-SELLER
999.-
612216180

2'000-Watt-Kappsäge KGS 305 M

Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet

Leerlaufdrehzahl: 3'700 /min
Max. Schnittbreite 90° / 45°: 305 mm / 205 mm
Max. Schnitttiefe 90° / 45°: 105 mm / 67 mm
Sägeblatt Ø: 305 x 30 mm
Gewicht: 19,6 kg



TOP-SELLER
699.-
619305180

1'800-Watt-Kappsäge KGS 254 M

Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet

Leerlaufdrehzahl: 4'500 /min
Max. Schnittbreite 90° / 45°: 305 mm / 205 mm
Max. Schnitttiefe 90° / 45°: 92 mm / 47 mm
Sägeblatt Ø: 254 x 30 mm
Gewicht: 16,3 kg



TOP-SELLER
479.-
602540180

1'500-Watt-Kappsäge KGS 216 M

Sehr gut zum Sägen von Paneelen bis 305 mm Breite und Kanthölzern bis 6 cm Stärke

Leerlaufdrehzahl: 5'000 /min
Max. Schnittbreite 90° / 45°: 305 mm / 205 mm
Max. Schnitttiefe 90° / 45°: 65 mm / 36 mm
Sägeblatt Ø: 216 x 30 mm
Gewicht: 13,5 kg




TOP-SELLER
329.-
619260180

5'500-Watt-Baukreissäge BKH 450 Plus - 5,5 DNB

Kraftvoller Motor mit Hubzahl-Konstanthaltung für härteste Anwendungen

Max. Schnittbreite mit Zusatztisch: 1'300 mm
Max. Materialbreite mit Winkelanschlag: 260 mm
Schnitthöhe: 20 - 140 mm
Sägeblatt: 450 x 30 mm
Drehzahl bei Nennlast: 2'750 /min
Abmessungen: 1'830 x 750 x 1'020 mm
Gewicht: 102 kg



TOP-SELLER
2'575.-
0104705000

2'000-Watt-Tischkreissäge TS 254 mit Untergestell und Trolleyfunktion

Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicheren Stand!

Masse L x B x H: 740 x 750 x 355 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°: 87 mm / 50 mm
Max. Schnittbreite am Parallelanschlag: 630 mm
Sägeblatt: Ø 254 x 30 mm
Gewicht: 33,4 kg



TOP-SELLER
1'099.-
600668180

Kreissägeblätter für Holz

Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung



precision cut wood professional

Für sehr gute und saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten

Für Kappsäge:

216x30, Z48 WZ 5° neg. (628041000)
254x30, Z60 WZ 5° neg. (628222000)
305x30, Z60 WZ 5° neg. (628228000)

Für Tischkreissäge:

254x30, Z40 WZ 20° (628059000)



power cut wood Classic

Für schnelle, grobe und mittelfeine Zuschnitte. Nagelfest!

Für Baukreissäge:

450x30 32 TZ/TZ 15° (628648000)



(Abbildungen stellvertretend)

TOP-SELLER
149.-
628041000

TOP-SELLER
158.-
628222000

TOP-SELLER
189.-
628228000

TOP-SELLER
106.-
628059000

TOP-SELLER
107.-
628648000

900-Watt-Bandsäge BAS 318 Precision WNB

Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte

Abmessungen:
665 x 980 x 1'600 mm
Auflagefläche: 560 x 400 mm
Arbeitshöhe mit Untergestell:
1'000 mm
Sägetisch-Schwenkbereich:
0 - 45 °
Schnitthöhe: 170 mm
Durchlassbreite: 307 mm
Schnittgeschwindigkeit:
410 / 880 m/min
Gewicht: 79 kg



TOP-SELLER

1'099.-

619009180

400-Watt-Bandsäge BAS 261 Precision

Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte

Abmessungen: 530 X 470 X 840 mm
Auflagefläche: 328 x 335 mm
Arbeitshöhe mit Untergestell: 375 mm
Sägetisch-Schwenkbereich: 0 - 45 °
Schnitthöhe: 103 mm
Durchlassbreite: 245 mm
Schnittgeschwindigkeit:
735 m/min
Gewicht: 32,5 kg



TOP-SELLER

479.-

619008180

2'800-Watt-Hobelmaschine HC 260 C - 2,8 DNB

Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel

Spanabnahme Abrichten: 0 - 3 mm
Spanabnahme Dickenhobeln: 0 - 3 mm
Durchmesser der Messerwelle: 63 mm
Durchlasshöhe/-breite: 160 / 260 mm
Gewicht: 71 kg



TOP-SELLER

1'749.-

0114026100

Bandsägeblätter für Holz und Kunststoffe

Carbon-Stahl mit induktiv gehärteten Zahnspitzen.
Durch hohe Nutzungsdauer sehr wirtschaftlich.



für BAS 318
2240x12x0,5 A6

für BAS 261
1712x12x0,36 A6

TOP-SELLER

55.10

0909029244

TOP-SELLER

46.70

0909057183

1'400-Watt-Allessauger ASR 35 L AutoCleanPlus

MADE IN GERMANY

Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub. AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz.

Luftleistung max.: 4'380 l/min
Unterdruck: 248 mbar
Behältervolumen: 35 l
Gewicht: 16 kg



TOP-SELLER

799.-

602057180

1'400-Watt-Allessauger ASR 25 L SC

MADE IN GERMANY

Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise. Mit elektromagnetischer Abrüttlung. SelfClean: halbautomatische Filterabreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz.

Luftleistung max.: 4'380 l/min
Unterdruck: 248 mbar
Behältervolumen: 25 l
Gewicht: 11 kg



TOP-SELLER

499.-

602024180

1'250-Watt-Allessauger ASA 30 L PC Inox

MADE IN EUROPE

mit manueller Filterabreinigung

Luftleistung max.: 3'600 l/min
Unterdruck: 210 mbar
Behältervolumen: 30 l
Gewicht: 9,6 kg



TOP-SELLER

379.-

602015180

Vlies-Filterbeutel

Bessere und leichtere Entfaltung der Vliesbeutel gegenüber Papierfilterbeuteln



5 Vlies-Filterbeutel - 25/35 l
geeignet für ASR 35 L und ASR 25 L
(630343000)



5 Vlies-Filterbeutel - 25/30 l, ASA 25/30 L PC/ Inox
geeignet für ASA 30 L PC Inox
(630296000)

TOP-SELLER

44.40

630343000

TOP-SELLER

44.40

630296000

1'700-Watt-Kompressor der Power-Klasse Power 280-20 W OF

Kompakter, robust und handlich für den mobilen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen

Ansaugleistung: 280 l/min
Füllleistung: 150 l/min
Abmessungen: 580 x 600 x 500 mm
Max. Druck: 10 bar
Kesselgrösse: 20 l
Gewicht: 40 kg



TOP-SELLER

649.-

601545180

1'700-Watt-Kompressor der Power-Klasse Basic 250-24 W OF

Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand

Ansaugleistung: 220 l/min
Füllleistung: 120 l/min
Abmessungen: 620 x 340 x 580 mm
Max. Druck: 8 bar
Kesselgrösse: 24 l
Gewicht: 24 kg



TOP-SELLER

269.-

601532180

1'100-Watt-Kompressor Power Power 180-5 W OF

Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen

Ansaugleistung: 160 l/min
Füllleistung: 90 l/min
Abmessungen: 370 x 395 x 286 mm
Max. Druck: 8 bar
Kesselgrösse: 5 l
Gewicht: 16 kg



TOP-SELLER

269.-

601531180

Schlauchaufroller SA 312

Mit 12 m hochflexiblen PU-Schlauch Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4" (Euro, ARO und ISO). Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen, mit Wand- und Deckenbefestigungsbügel und Metallgehäuse, Länge Anschlussschlauch 1 m (6288224000)



Druckluft-Werkzeugsets LPZ 4 Set

Set bestehend aus Blaspistole, Reifenfüllmessgerät, Farbspritzpistole mit Fließbecher und PA-Spiralschlauch (601585180)



TOP-SELLER

290.-

628824000

TOP-SELLER

69.-

601585180

1'100-Watt-Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 18000 SN Inox

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl

Max. Fördermenge: 18'000 l/h
Max. Förderhöhe: 11 m
Max. Eintauchtiefe: 7 m
Druckanschluss: 1½" IG
Laufrad: Noryl/ 1
Gewicht: 7,8 kg



TOP-SELLER

399.-

0251800018

970-Watt-Kombi-Tauchpumpe TPS 16000 S Combi

Einfache und komfortable Einstellung des Pumpenfusses auf die gewünschte Funktion

Max. Fördermenge: 16'000 l/h
Max. Förderhöhe: 9,5 m
Max. Eintauchtiefe: 7 m
Druckanschluss: 1½" IG
Laufrad: Noryl/ 1
Gewicht: 7,8 kg



TOP-SELLER

249.-

0251600018

850-Watt-Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 15000 S

Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern

Max. Fördermenge: 15'000 l/h
Max. Förderhöhe: 9,5 m
Max. Eintauchtiefe: 5 m
Druckanschluss: 1 1/4" IG
Laufrad: Noryl/ 1
Gewicht: 6,5 kg



TOP-SELLER

395.-

0251500018

350-Watt-Klarwasser-Tauchpumpe TP 8000 S

▪ Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Max. Fördermenge: 8'000 l/h
Max. Förderhöhe: 7 m
Max. Eintauchtiefe: 5 m
Druckanschluss: 1 1/4" IG
Laufrad: Noryl/ 1
Gewicht: 4,3 kg



TOP-SELLER

149.-

0250800180

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



ZUBEHÖR TOP SELLER



Gültig ab Januar 2020

Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt. 7,7 % und vRG.
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Irrtum und
Druckfehler vorbehalten. (Bestell-Nr. CH2320160)

www.metabo.ch

Bit-Box „Promotion“ 29 tlg.



TOP-SELLER

22.80

626710000 (*12)

Bit-Box „Promotion“ 32 tlg.



TOP-SELLER

22.80

626700000 (*12)

Bit-Box „Promotion“ 56 tlg.



TOP-SELLER

56.-

626702000 (*12)

Bit-Box „Promotion“ 71 tlg.



TOP-SELLER

67.40

626704000 (*6)

Bit-und Ratschenset „Promotion“ 26 tlg.



TOP-SELLER

43.50

626701000 (*12)

Bit-Box „Promotion“ 32 tlg. Torx



TOP-SELLER

22.80

626709000 (*12)

Bit-Box „Promotion“
15 tlg. und 9 tlg.



15 teilig
(626703000)

9 teilig
(630419000)

TOP-SELLER

16.60

626703000 (*24)

TOP-SELLER

14.50

630419000 (*21)

Bit-Box „Promotion“ 25 tlg.

Bits aus Chrom-Vanadium Stahl
(S2-Qualität) mit Farbcodierung.



TX20, 25 mm
(626712000)

PZ2, 25 mm
(626711000)

TX25, 25 mm
(626713000)

TOP-SELLER

15.40

626711000 / 626712000 / 626713000 (*12)

Zubehörset „Promotion“ 55 tlg.



TOP-SELLER

44.60

626707000 (*6)

Zubehörset „Promotion“ 86 tlg im Koffer



TOP-SELLER

56.-

626708000 (*6)

Bit-Rolltasche „Promotion“
7 und 30 tlg.

7 teilig
(626723000)



30 teilig
(626726000)



Bohrersortiment-Rolltasche“Promotion“
13 und 20 tlg.

20 teilig
(626729000)



13 teilig
(626728000)



TOP-SELLER

22.80

626723000 (*12)

TOP-SELLER

35.20

626726000 (*12)

TOP-SELLER

29.-

626729000 (*9)

TOP-SELLER

22.70

626728000 (*9)

Bit-Box 29-tlg. + Mini Flash light

Bit-Box Lieferumfang

S 2-Bits; L = 25 mm (21 Stk)
L = 50 mm (6 Stk), 1 x Adapter
1 x magnetischer Schnellwechselfhalter

**LIMITED
EDITION**



TOP-SELLER
24.90
626721000

Schlagfester Adapter

Adapter mit 1/2" Innenvierkant
maschinenseitig und 1/4" Innensechskant für schlagfeste Einsatzwerkzeuge mit 1/4" Schaft. Empfehlung zu jedem Schlagschrauber mit 1/2" Aufnahme.



Verbindungsstück 1/4" schlagfest

Verbindungsstück, 1/4"
Aussensechskant E6.3 / 1/2"
Aussenvierkant.
Gesamtlänge 72 mm



TOP-SELLER
30.70
628836000 (10)

TOP-SELLER
10.80
628838000

Steckschlüsselsatz 1/2" schlagfest



3 Steckschlüsseln (KFZ)
(628833000)



10 Steckschlüsseln
(628831000)

TOP-SELLER
92.40
628831000 (3)

TOP-SELLER
50.90
628833000

Winkelschraubvorsätze

Mit 1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft. Getriebe aus Spezialstahl. Für Rechts- und Linkslauf geeignet. Winkelschraubvorsatz mit Neigungswinkel 105°.

14 Nm (630442000)

Zum leichten Schrauben an schwer zugänglichen Stellen. Max. 14 Nm und max. 400 U/min. Eckmass nur 30 mm. Magnetische Bit-Aufnahme.



57 Nm (630463000)

Winkelschraubvorsatz für den professionellen Einsatz. Max. 57 Nm und max. 2.000 U/min. Eckmass nur 50 mm. Bit-Aufnahme mit Schnellkupplung. In 12 Positionen verstellbarer Haltegriff mit arretierbarem Druckknopf. Zum leichten Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.



TOP-SELLER
59.-
630442000

TOP-SELLER
99.-
630463000

Schnellwechsel-Winkeladapter „Quick“

Werkzeugloses, schnelles und komfortables Befestigen des Winkeladapters auf den jeweiligen Maschinen in Quick Version. Magnetische Bit-Aufnahmen mit 1/4“



für L + PowerMaxx
bis max. 28 Nm
(627261000)



für LT Quick
bis max. 100 Nm
(627077000)



für LTX, BE 75 Quick...
bis max. 110 Nm
(627242000)

Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus

Einfacher, schneller und komfortabler Wechsel des Bohrfutters durch Metabo Schnellwechselsystem „Quick“



H 1 R+L, 10 mm, „Quick“
(627259000)



S 1 M, „Quick“
(627240000)



S1M/Hartmetallbacken „Quick“
(627203000)

TOP-SELLER

44.40

627261000 (3)

TOP-SELLER

77.90

627077000 (3)

TOP-SELLER

112.-

627242000 (3)

TOP-SELLER

44.40

627259000

TOP-SELLER

75.-

627240000

TOP-SELLER

85.-

627203000

Arbeitshandschuhe „Promotion“

M2:

Formgerechter 5-Finger-Strickhandschuh aus PA/Spandex; Innenhandtauchung aus schwarzem Nitril/ PU Formgerechter, Atmungsaktiv und hervorragende Griffsicherheit, DIN EN 388 „3131“

Grösse 9 (623759000)

Grösse 10 (623760000)



M1:

Passgenauer Schutzhandschuh, besitzt aus griffigem, weichem Amara-Leder in der Innenhand; hoher Grad an Flexibilität und Griffigkeit. Schutz vor mechanischer Beanspruchung Atmungsaktiv, abriebfest, DIN EN 388 „2121“

Grösse 9 (623757000)

Grösse 10 (623758000)



TOP-SELLER

8.60

623759000 (10)

TOP-SELLER

8.60

623760000 (10)

TOP-SELLER

24.40

623757000 (10)

TOP-SELLER

24.40

623758000 (10)

Bohrerkassetten „Promotion“ 8 tlg.

8-teilig, in hochwertiger, robuster Kunststoffkassette im speziellen Metabo-Design mit ausziehbarem Euroloch-Aufhänger.



Holzspiralbohrer aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, mit Zentrierspitze für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw



HM-Steinbohrer für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, gefräste Ausführung, geeignet zum Bohren in Ziegel, Mauerwerk, usw

TOP-SELLER

10.30

626705000 (*10)

TOP-SELLER

10.30

626706000 (*10)

HSS-G-Kunststoffkassette „Promotion“

HSS-G Metallbohrer, geschliffene Ausführung, zylindrisch, DIN 338, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche blank, in Kunststoffkassette.

Geeignet für Bohrungen in Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sinterisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoffe; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit



19 tlg. Ø 1- 10 x 0,5 mm
(627668000)

25 tlg. Ø 1- 13 x 0,5 mm (Abb.)
(627669000)

TOP-SELLER

40.50

627668000 (*6)

TOP-SELLER


61.30

627669000 (*4)

HSS-R-Kunststoffkassette „Promotion“

HSS-R Metallbohrer, rollgewalzte Ausführung, zylindrisch, Typ N, Kegelmantelschliff 118°, Oberfläche schwarz, in Kunststoffkassette.

Geeignet für Bohrungen in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit



19 tlg. Ø 1- 13 x 0,5 mm
(627666000)

25 tlg. Ø 1- 10 x 0,5 mm (Abb.)
(627667000)

TOP-SELLER

25.90

627666000 (*6)

TOP-SELLER


40.50

627667000 (*4)

HSS-CO-Kunststoffkassette „Promotion“

HSS-CO- Metallbohrer, Kobaltlegierte Ausführung, geschliffen, zylindrisch, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche bronze, in Kunststoffkassette.

Geeignet für Bohrungen in Stahl, VA-Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Kunststoffe, Sonderlegierungen; Bis zu 1100 N/mm² Zugfestigkeit



19 tlg. Ø 1- 10 x 0,5 mm
(627671000)

25 tlg. Ø 1- 13 x 0,5 mm (Abb.)
(627672000)

TOP-SELLER

82.-

627671000 (*6)

TOP-SELLER

113.-

627672000 (*4)

HSS-R + HSS-G-Bohrerkassette „Promotion“ 19 tlg.

HSS-R Metallbohrer, rollgewalzte Ausführung, in Metallkassette
HSS-G Metallbohrer, geschliffene Ausführung, in Metallkassette
Ø 1- 10 x 0,5 mm



TOP-SELLER
16.60
627151000

TOP-SELLER
30.20
627153000

SDS-Plus Fliesenmeissel gekröpft

MADE IN GERMANY

Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten. Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein. Mit ergonomisch abgewinkeltem Arbeitsende.

Extrem breites Arbeitsblatt und kurzer Schaft, besonders geeignet für das breitflächige Entfernen von Fliesen und Putz.
SDS-plus 165 x 75 mm
(631449000)



SDS-plus 250 x 40 mm
(631456000)



Für das einfache Entfernen von Fliesen SDS-max 400 x 50 mm
(623367000)



TOP-SELLER
44.40
631449000 (5)

TOP-SELLER
33.-
631456000 (5)

TOP-SELLER
73.70
623367000 (5)

SDS-plus Meissel



Für allgemeine Meissel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein.

1 x Spitzmeissel
1 x Flachmeissel
200 mm
(630486000)

Spezialgehärteter Stahl. Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein

10 x Spitzmeissel
250 mm
(631387000)

10 x Flachmeissel
250 x 20 mm
(631388000)

TOP-SELLER
20.70
630486000 (*6)

TOP-SELLER
155.-
631387000

TOP-SELLER
155.-
631388000

SDS-max Meissel



Für allgemeine Meissel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein.

1 x Spitzmeissel
1 x Flachmeissel
360 mm
(623309000)

Spezialgehärteter Stahl. Für harte Werkstoffe, allgemeine Meissel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein.

10 x Spitzmeissel
400 mm
(623463000)

10 x Flachmeissel
400 x 25 mm
(623464000)

TOP-SELLER
25.90
623309000 (*6)

TOP-SELLER
186.-
623463000

TOP-SELLER
186.-
623464000

SDS-Plus Meisselsatz

MADE IN GERMANY

Für allgemeine Meissel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein.



SDS-plus

SDS-Plus Länge 250 mm
2 x Spitzmeissel
2 x Flachmeissel
1 x Breitmeissel

SDS-Plus Länge 250 mm
1 x Spitzmeissel
1 x Flachmeissel
1 x Breitmeissel

SDS-Max Meisselsatz

MADE IN GERMANY

Für allgemeine Meissel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein.



SDS-max

SDS-max Länge 400 mm
2 x Spitzmeissel
2 x Flachmeissel
1 x Breitmeissel

SDS-max Länge 400 mm
3 x Spitzmeissel
2 x Flachmeissel

TOP-SELLER

88.20

630484000 (12)

TOP-SELLER

57.-

630478000 (15)

TOP-SELLER

134.-

630488000 (5)

TOP-SELLER

113.-

630489000 (5)

SDS-Plus P4P Bohrersatz 7 tlg.

MADE IN GERMANY

Höchste Sicherheit durch optimale symmetrische Kopfgeometrie mit 4 Vollhartmetallschneiden, die bei Armierungstreffern nicht einhakt.
kurz: 110 mm - 160 mm



TOP-SELLER

98.60

626245000 (2x*6)

Zahnkranzbohrfutter mit SDS-plus Adapter „Promotion“



Spezialfett für
Werkzeugeinsteckende

TOP-SELLER

22.80

626724000 (*6)

TOP-SELLER

10.20

631800000 (10)

Arbeitsschutz-Brillen „Promotion“

Arbeitsschutz-Brille

Moderner Fashion Look
Perfekter Rundumschutz, grosses Sichtfeld durch
speziell geformte Scheibe
Aussen kratzfest
Innen beschlagfrei
UV-2-1,2
(623751000)



Arbeitsschutz-Sonnenbrille

Moderner Fashion Look mit getönten Scheiben
Perfekter Rundumschutz, grosses Sichtfeld durch
speziell geformte Scheibe
Aussen kratzfest
Innen beschlagfrei
UV-5-2,5
(623752000)



TOP-SELLER

18.20

623751000 (*5)

TOP-SELLER

18.20

623752000 (*5)

Diamantschleiftöpfe „professional“

Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/sek. / Durchmesser 125 mm



Beton
(628205000)



Abrasiv
(628206000)



PKD-
Schleiftopf
(628208000)

TOP-SELLER

226.-

628205000

TOP-SELLER

226.-

628206000

TOP-SELLER

294.-

628208000

Fliesen-Diamantbohrkronen „Dry“

M14-Gewinde für den Einsatz auf Winkelschleifern. Vakuumhart-
gelötete Diamanten für eine lange Lebens-
dauer und schnellen Bohr-
fortschritt. Seitliche Aussparungen zur einfachen Entfernung
des Bohrkerns. Zur Trockenanwendung entwickelt, keine extra
Kühlung erforderlich. In Plusbox.



Ø 8 mm
(628301000)



Ø 6 mm
(628300000)



Ø 10 mm
(628302000)

TOP-SELLER

44.40

628300000 (4)

TOP-SELLER

50.90

628301000 (4)

TOP-SELLER

53.-

628302000 (4)

Quick-Spannmutter M14

Für den werkzeuglosen Scheibenwechsel. Passt auf M14 Gewinde
min. Spindellänge 8 mm (kompatibel mit gängigen Winkelschleifern
am Markt). (630800000)



Vorderseite



Rückseite

Schnellspannmutter mit Bügel M14:

Für den werkzeuglosen Scheibenwechsel.
Passt auf M14 Gewinde Winkelschleifer
bis Ø 150 mm (kompatibel mit gängigen
Winkelschleifern am Markt).
(630832000)



TOP-SELLER

50.90

630800000 (10)

TOP-SELLER

27.90

630832000 (*10)

Diamanttrennscheiben „Promotion“

Für den Einsatz in allgemeinen Baumaterialien:
Beton, Waschbeton, hartem Sandstein, Tonziegel.
Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

Ø 115 x 22,23 mm
(624306000)

Ø 125 x 22,23 mm
(624307000)

Ø 230 x 22,23 mm
(624310000) (Abb.)



TOP-SELLER
19.70
624306000 (*10)

TOP-SELLER
22.80
624307000 (*10)

TOP-SELLER
51.80
624310000 (*10)

10 Trennscheiben „Promotion“ in Blechdose

Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen/Edelstahlbearbeitung. Gute Schnittleistung bei guter Standzeit. Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung. Inox, TF 41 in Blechdose.

Ø 115 x 1,0 x 22,23 mm
(616358000)

Ø 125 x 1,0 x 22,23 mm
(616359000) (Abb.)



TOP-SELLER
24.90
616358000 (*10)

TOP-SELLER
25.90
616359000 (*10)

Limited Edition - 1,0 x 22,23 mm Inox

- 1mm durch INOX und Metall fast wie durch Butter
- Für ruhige, schnelle Schnitte
- OSA zertifizierte Qualität
- Für INOX und/oder Stahl
- Gute Standzeit bei hoher Trennleistung
- 10er Pack (Folienverpackung)
- Made in Europa!

Ø 115 x 22,23 mm
(616262000)

Ø 125 x 22,23 mm
(616263000) Abb.



TOP-SELLER
1.80
616263000

TOP-SELLER
1.70
616262000

Special Edition II - 125 x 1,0 x 22,23 mm Inox

- Für die Bearbeitung von rostfreien, dünnwandigen Materialien als auch für die allgemeine Metallbearbeitung
- Gute Schnittleistung bei guter Standzeit
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- 25er Pack (Kartonverpackung)
- Made in Europe!
- OSA zertifiziert



TOP-SELLER Ab 500 Stk.
1.23/Stk.
616260000

TOP-SELLER Ab 1'000 Stk.
1.-/Stk.
616260000


Kunststoff-Tellerbürste 130 mm M14

SiC-Schleifborsten, gewellt, Ø 1,27 mm. Zum Bearbeiten, Entgraten, Schleifen und Strukturieren von Oberflächen. Geeignet für Stahl, Stahlguss, NE- Metalle, Holz, Kunststoffe.
Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 19 m/s
Empfohlene Drehzahl: 1.200-1.900 min-1

P46 (623740000)

P60 (623741000)

P80 (623742000)



TOP-SELLER

42.10

623740000 (5)

TOP-SELLER

42.10

623741000 (5)

TOP-SELLER

42.10

623742000 (5)

Fräsersortiment „Promotion“ 15 tlg.

Jeder Fräser mit 2 hochwertigen Hartmetallschneiden, mit Schaft-Ø 8 mm



TOP-SELLER

113.-

631039000 (*6)

Multitool Tauchsägeblätter

STARLOCK



5 x Holz

Saubere Tauchschnitte in Holz. (626951000)

CURVED-TEC



5 x Holz / Metall

Für Weichholz, Hartholz, Holz mit Nägel, beschichtete Platten, Kunststoffe. (626954000)

CURVED-TEC



5 x Metall

BIM-Blätter für Kupferprofile, Aluminiumprofile, NE-Metall beschichtete Werkstoffe, Nägel. HM-Blatt für Metall, rostfreier Stahl, gehärtete Schrauben und Nägel. (626958000)

TOP-SELLER

77.90

626951000 (2)

TOP-SELLER

101.-

626954000 (2)

TOP-SELLER

96.60

626958000 (2)

Hartmetall-Wendehobelmesser

Bestehend aus 10 Hartmetall-Wendehobelmessern



TOP-SELLER

42.60

630272000 (5)

Stichsägeblattsortiment „Promotion“ 10 tlg.

Für Holz, Metall und Kunststoff
Passend für Metabo: AEG, Atlas Copco, Black & Deck er, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil...



TOP-SELLER

26.90

623599000 (*10)

100 x Stichsägeblätter



T101B/HCS
Holz/fein 3-30 mm

T101D/HCS
Holz/fein 10-45 mm

T144D/HCS
Holz/grob 4-50 mm

TOP-SELLER

186.-

623703000

TOP-SELLER

186.-

623704000

TOP-SELLER

159.-

623712000

Hartmetall Fräser Set 5 tlg.

Hartmetall Fräser mit Kreuzverzahnung für allgemeine Anwendungen.
Stahl, Rostfreier Stahl, Buntmetalle (ohne Aluminium),
mit Schaft-Ø 6 mm




TOP-SELLER

132.-

628403000 (3)

100 x Säbelsägeblätter



S922BF/BIM
Metall 3-8/<100

S1122BF/BIM
Metall 3-8/<175

S1122VF/BIM
Holz/Metall<175

TOP-SELLER

339.-

625491000

TOP-SELLER

509.-

625492000

TOP-SELLER

509.-

625494000

Kreissägeblätter für Handkreissägen PrecisionCutClassic

Für sehr gute und saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten

precision cut wood



160x20 36WZ 10°

165x20 36WZ 15°

190x30 48WZ 15°

TOP-SELLER

39.-

628278000

TOP-SELLER

42.-

628281000

TOP-SELLER

59.-

628283000

Kreissägeblätter für Kapp- und Gehrungssägen PrecisionCutClassic

Für sehr gute und saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten

precision cut wood



216x30,40WZ,5°neg

254x30,48 WZ 5°neg

305x30,56WZ 5°neg

TOP-SELLER

49.-

628060000

TOP-SELLER

58.20

628061000

TOP-SELLER

77.90

628064000

Kreissägeblätter für Baukreissägen PowerCutClassic

Für schnelle, grobe und mittelfeine Zuschnitte

power cut wood



400x30 28TZ/TZ 15°

450x30 32TZ/TZ 15°

500x30 36TZ/TZ 15°

TOP-SELLER

86.-

628647000

TOP-SELLER

107.-

628648000

TOP-SELLER

149.-

628649000

Kreissägeblätter für Handkreissägen CordlessCut Professional / Classic

Maximale Laufzeit für Akku-Sägen durch extra dünne Schnittbreite und Stammsplattendicke. Erhöhte Anzahl an Schnitten pro Akkuladung

cordless cut wood



Professional
160x20/16 24WZ 22°

Classic
165x20 18WZ 20°

Classic
165x20 36WZ 15°

TOP-SELLER

88.30

628030000

TOP-SELLER

32.-

628272000

TOP-SELLER

42.-

628279000

Kreissägeblätter für Handkreissägen FibercementCutProfessional PKD

Speziell für den Einsatz in zement- und gipsgebundene Faser- und Spanplatten. Sehr lange Lebensdauer und hohe Schnittqualität durch PCD-Zähne

fibercement cut



160x20 4DFZ 5°

165x20 4DFZ 5°

190x30 4DFZ 5°

TOP-SELLER

99.-

628287000

TOP-SELLER

99.-

628289000

TOP-SELLER

115.-

628297000

Kreissägeblätter für Kapp- und Gehrungssägen LaminateCutProfessional

Perfekte Schnitte in Laminate dank spezieller Zahngeometrie. Reduktion von Vibration und Lärm durch Laserornamente

laminate cut



216x30 60FZ/TZ 0°

254x30 66FZ/TZ 0°

TOP-SELLER

149.-

628442000

TOP-SELLER

149.-

628446000

Kreissägeblätter für Handkreissägen AluminiumCutProfessional

Perfekte Schnitte in Aluminium dank spezieller Zahngeometrie

aluminium cut



160x20 48FZ/TZ 5°neg

165x20 48FZ/TR 5°neg

190x30 52FZ/TZ 5°neg

TOP-SELLER

85.-

628288000

TOP-SELLER

93.-

628276000

TOP-SELLER

96.-

628296000

Kreissägeblätter für Kapp- und Gehrungssägen AluminiumCutProfessional

Perfekte Schnitte in Aluminium dank spezieller Zahngeometrie

aluminium cut



216x30 58FZ/TZ 5°neg

254x30 72FZ/TZ 5°neg

305x30 84FZ/TZ 5°neg

TOP-SELLER

129.-

628443000

TOP-SELLER

149.-

628447000

TOP-SELLER

169.-

628448000